

Eva Skoglund
Ulvaryd PL 2372
28591 Markaryd
Hem: 0433-16551
Mobil: 0702846049
E-post: creamofpearls@yahoo.se
www.creamofpearls.se

Tips och lite goda råd till Er och er lille/lilla valp!

Detta är några av de saker vi själva har haft nytta av när vi skaffat valp:

Mat- och vattensålar, halsband och koppel (tips: läderkoppel kan färga av sig i pälsen när det blir blött), stålkam, klotång samt en borste.

En annan sak som hjälpt oss och många andra är kompostgaller till att skärma av olika ytor samt öppningar.

Maten vi rekommenderar till din valp är _____
under det första året. Sedan efter röntgen vid tidigast 12 månaders ålder går ni över till

_____. Detta foder finns att köpa i väl sorterade djuraffärer eller via internet med möjlighet för hemkörning om man så önskar. Detta foder är ett bra foder som valpen är uppfödd på hos oss. Det är viktigt med ett bra foder under valpens första levnadsår för att förebygga ledproblem samt övervikt.

Ge inga matrester under valpens första år. Matrester kan ofta orsaka att valpen inte vill äta sin egen mat. Det kan även göra så att valpen får dåliga matvanor samt magproblem. Det viktigaste är att valpen får ett välbalanserat foder direkt från början.

Justera matmängden efter hullet på valpen. Tänk på att det som står på foderpåsen bara är en rekommendation/vägledning.

Tänk på att en för mager hund kan göra att valpen blir mer stressad speciellt vid måltiderna. Valpen skall ha 3 mål om dagen under valpens första halvår. Tips är att blötlägga fodret mellan varje måltid med kallt vatten direkt efter att den har ätit. Då minskar man risken för att glömma blötlägga den till nästa mål.

Om valpen inte vill äta, ta bort maten och erbjud den vid nästa måltid istället.

KOM IHÅG ATT ALLTID HA RENT VATTEN TILL VALPEN/HUNDEN!

På 1 dag får valpen _____ mål med _____ dl torra kulor som uppblötes med vatten.

Avmaskning!

Valpen är avmaskad vid minst 3 tillfällen då ni får hem den.

- 1: _____
2: _____
3: _____
4: _____

Vid 12 veckors sprutan - väg valpen
och avmaska igen med:

Milbemax vet.

Vid DIARRÉ:

Om valpen skulle få diarré, hoppa inte över att ge valpen någon mat utan ge den istället kokt ris med en vit fisk. Blanda även i barnmats morotspuré. Ge även valpen CANIKUR - antingen i pasta eller i tablettformat. Finns att köpa på apoteket och är ett naturpreparat. Om det inte blivit bättre efter 3 dagar kontakta veterinär då valpen kan ha fått en bakterie i magen. I vissa fall kan valpen behöva att vätskas upp, eventuellt kan den behöva antibiotika.

Kom ihåg att de flesta hud och magproblem är stressrelaterade.

Motion av valpen!

En valp skall leka lös i sitt eget tempo så mycket det går. Gå inga långa promenader med valpen - för en valp går så länge deras husse/matte går eftersom den inte vill bli lämnad ensam. Träna valpen mycket på inkallning det är något som man får igen när den blir äldre. TA INTE FAST VALPEN utan belöna den med beröm och en t.ex. foderkula och låt den vara lös en liten stund igen. På detta sätt blir inkallningen en positiv sak och inte något negativt. Gå inte längre sträckor än 5-10 minuter till att börja med. Öka på rundan med ca 5 minuter/månad när den blir äldre. När valpen är ca 6 månader kan den gå en tur upp på 20-30 minuter, en gång om dagen. Men viktigt att den gör det i sin egen takt. Och INGEN CYKLING förrän den har röntgats.

Kom ihåg: EN VALP INTE ÄR EN LEKSAK FÖR ETT BARN!!

Lär barnet detta och att barnet skall sitta ner på golvet då den är tillsammans med valpen och att barnet absolut inte får lyfta och bära på valpen. En valp kan vara hal som en ål eller nafs för att komma ner.

En hund mår bäst av att ha alla sina 4 tassor i marken.

Valpen behöver mycket lugn och ro och får inte väckas då den sover.

Valpen och andra hundar!

Låt inte valpen leka och träffa andra hundar som ni inte vet är snälla mot valpar och andra hundar. En del hundar tycker om vuxna hundar men inte valpar. Kom ihåg att hunden är ett flockdjur och flocken är alla som bor på samma adress.

TRAPPOR mm!

Låt inte valpen gå ensam i trappor eller hoppa upp och ner från möbler eller bilen. Lyft valpen ut och in ur bilen. Har ni trappor inomhus sätt upp en barngrind eller ett kompostgaller. Låt heller inte valpen bita i elledningar för en valptand är vass som en nål.

Byteshandel – ta och ge!

Det är viktigt att man direkt från början tränar valpen på att man skall få ta saker ur munnen på den. Gör en byteshandel - ge en foderkula eller en annan leksak istället för det den har i munnen. Låt inte valpen bestämma över dig på den saken. Var noga med att du skall kunna ta matskålen från den redan från början men att den skall få den tillbaka direkt. Det är du som bestämmer i familjen, inte valpen.

Valpar kan lätt stressa upp sig. Ta upp valpen i famnen och lugna ner den så att den kommer till ro.

Kloklippning

Valpens klor skall klippas var 7-10 dag och efterhand som den växer och rör mer på sig så gör man det vid behov för då har den en naturligt slitage på klorna. Klipp ca 2 mm per klo till att börja med. Viktigt att den fortsätter vänja sig vid att man håller fast i tassen samt ljudet av tången. Om olyckan skulle vara framme så att det blöder finns det blodstoppsmedel att köpa i djuraffären eller på apoteket.

Badning!

Bada inte hunden för ofta med schampo utan spola av tassar och ben istället med vanligt vatten. Badning med schampo kan man göra när den rullat sig i något skitigt.

Ögon och öron!

Torka ur ögonen på morgonen, t.ex. med en bomullstuss. Öronen kontrolleras varje vecka. Det kan ofta bildas mörkt vax i öronen. Då är det bra att ta lite öronrensmedel och droppa i lite försiktigt, massera och torka ur.

Fällning!

Hundar fäller normalt 2-3 ggr per år, men det lossnar även lite där emellan. Vid 3-4 månaders ålder så tappar de oftast valppälsen. Samt vid 9-12 månaders ålder då de nästan totalt fäller ur sin juniorpäls – vilket är fullt normalt. Man kan tillföra hunden lite laxolja under denna period.

Eksem eller hotspot!

Många hundar kan få eksem. Det är ett varigt och vattnigt eksem som uppkommer mycket snabbt. Det är speciellt vid öronen, halsen och vid svansroten. Rena hundar har större chans att klara sig än de hundar som badar i t.ex. insjöar och får självtorka. Då kan inte underullen torka.

Om det händer: klipp bort så mycket som möjligt runt såret. Jag använder själv Jodopax-lösning att tvätta med samt sedan PEVARYL-puder som finns att köpa på apoteket. Det torkar ut såret.

ICT = Mjäll

Ichtyos (mjällbildning) har en ärftlig bakgrund. Jag jobbar aktivt i min avel för att använda testade hanar främst de som är fri-testade.

Till sist

Tänk på att hunden är familjemedlem!!

Kom ihåg:

Vid 12 veckors ålder skall valpen vaccineras. Valpen skall också avmaskas efter sin vikt.

Upp till 6 månader skall valpen ha 3 mål uppblött mat/dag. Efter det kan det minskas till 2 mål.

Vid 12 månaders ålder skall valpen vaccineras.

Efter 12 månaders ålder skall valpen röntgas.